

## Questionário de Atribuição AQ 27<sup>1</sup>, de Corrigan, 2003

### Cotação do AQ-27

O AQ é constituído por 9 factores, cotados pela soma dos itens tal como é definido a seguidamente:

Responsabilidade = QA10+ QA11 +QA23

Pena = QA9 + QA22 + QA27

Irritação = QA1 + QA4 + QA12

Perigosidade = QA2 + QA13 + QA18

Medo = QA3 + QA19 + QA24

Ajuda = QA8 + QA20 + QA21

Coacção = QA5 + QA14 + QA25

Segregação = QA6 + QA15 + QA17

Evitamento = QA7 + QA16 + QA26

Quanto maior é a cotação do factor, mais este está representado no sujeito.

A cotação é invertida nos itens QA7, QA16 e QA26.

No final do questionário podem-se encontrar histórias alternativas.

---

<sup>1</sup> Versão para investigação elaborada por S. Sousa, C. Queirós, A. Marques, N. Rocha & A. Fernandes (2008), traduzida do original A.Q. - 27 (P. Corrigan et al., 2003).

**POR FAVOR LEIA A SEGUINTE INFORMAÇÃO SOBRE O JOSÉ:**

O José é um homem com 30 anos de idade, solteiro e com Esquizofrenia. Às vezes ouve vozes e fica perturbado. O José vive sozinho num apartamento e trabalha como estafeta num grande escritório de advogados. Já foi internado seis vezes devido à sua doença.

**AGORA RESPONDA A CADA UMA DAS QUESTÕES QUE SE SEGUEM SOBRE O JOSÉ. MARQUE COM UMA CRUZ O NÚMERO QUE MELHOR CORRESPONDE À SUA RESPOSTA**

1. Eu iria sentir-me incomodado pelo José.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

2. Eu iria sentir-me inseguro perto do José.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
não, nada								sim, muito

3. O José iria assustar-me.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

4. Até que ponto ficaria zangado com o José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

5. Se eu fosse responsável pelo tratamento do José, pediria para ele tomar a medicação.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

6. Penso que o José coloca a sua vizinhança em risco se não for internado.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nada								muito

7. Se eu fosse um empregador, entrevistaria o José para um emprego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada provável								muito provável

8. Eu estaria disposto a conversar com o José sobre os seus problemas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

9. Eu iria sentir piedade pelo José.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nenhuma								muita

10. Eu iria pensar que o José é o culpado da sua situação actual.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
não, não concordo nada							sim, concordo muito	

11. Até que ponto acha que é controlável a causa da situação actual do José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada dependente do controle pessoal					completamente dependente do controle pessoal			

12. Até que ponto se sentiria irritado com o José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

13. Até que ponto sentiria que o José é perigoso?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

14. Até que ponto concorda que o José deveria ser forçado a tratar-se com o seu médico mesmo que ele não quisesse?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

15. Eu penso que seria melhor para a comunidade onde o José está inserido se ele fosse colocado num hospital psiquiátrico.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

16. Eu partilharia uma boleia de carro com o José, todos os dias.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada provável							muito provável	

17. Até que ponto acha que um asilo, onde o José pudesse estar afastado da sua vizinhança, seria o melhor local para ele?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

18. Eu iria sentir-me ameaçado pelo José.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
não, nada								sim, muito

19. Até que ponto sentiria medo do José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

20. Até que ponto estaria disposto a ajudar o José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
definitivamente não o ajudaria						definitivamente ajudaria-o		

21. Até que ponto tem a certeza de que iria ajudar o José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nenhuma certeza							certeza absoluta	

22. Até que ponto sentiria pena do José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nenhuma								muita

23. Até que ponto acha que o José é responsável pela sua situação actual?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada responsável						muito responsável		

24. Até que ponto se iria sentir assustado pelo José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

25. Se eu fosse responsável pelo tratamento do José, iria forçá-lo a viver numa residência comunitária.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

26. Se eu fosse senhorio, provavelmente alugaria um apartamento ao José.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada provável						muito provável		

27. Até que ponto se iria preocupar com o José?

1	2	3	4	5	6	7	8	9
nada								muito

## **Questionário de Atribuição – Histórias alternativas**

### **Condição 1 - sem perigo**

José é um homem com 30 anos de idade, solteiro e com Esquizofrenia. Apesar de às vezes o José ouvir vozes e ficar perturbado, nunca foi violento. Como a maior parte das pessoas com Esquizofrenia, o José não é mais perigoso do que outra pessoa qualquer. Ele vive num apartamento e trabalha como estafeta num escritório de advogados. Os seus sintomas são habitualmente controlados com medicação apropriada.

### **Condição 2 - perigo**

José é um homem com 30 anos de idade, solteiro e com Esquizofrenia. A última vez que os seus sintomas pioraram, ele ouviu vozes e acreditou que os seus vizinhos estavam a planear atacá-lo. Ele atacou a sua senhoria acreditando que ela estava envolvida no plano. Quando a Polícia o acompanhou até ao hospital ele tentou tirar a arma do agente. Ele perturbou a ordem da sala de urgência e teve de ser colocado num lugar restrito. O José só se acalmou quando lhe deram uma grande dose de medicação.

### **Condição 3 - perigo sem controlo de causa**

José é um homem com 30 anos de idade, solteiro e com Esquizofrenia. A última vez que os seus sintomas pioraram, ele ouviu vozes e acreditou que os seus vizinhos estavam a planear atacá-lo. Ele atacou a sua senhoria acreditando que ela estava envolvida no plano. Quando a Polícia o acompanhou até ao hospital, ele tentou tirar a arma do agente. Ele perturbou a ordem da sala de urgência e teve de ser colocado num lugar restrito. A sua doença mental foi causada por um acidente de carro, quando ele tinha 22 anos. Nesse acidente bateu com a cabeça e sofreu danos. O distúrbio mental leva à violência sempre que o José sofre de enxaquecas, também causadas pelo acidente.

### **Condição 4 - perigo com controlo de causa**

José é um homem com 30 anos de idade, solteiro e com Esquizofrenia. A última vez que os seus sintomas pioraram, ele ouviu vozes e acreditou que os seus vizinhos estavam a planear atacá-lo. Ele atacou a sua senhoria acreditando que ela estava envolvida no plano. Quando a Polícia o acompanhou até ao hospital, ele tentou tirar a arma do agente. Ele perturbou a ordem da sala de urgência e teve de ser colocado num lugar restrito. A sua doença mental foi causada por oito anos de abuso de drogas ilegais. A doença mental leva à violência sempre que ele inala cocaína.